

FOOTWEAR
www.isacco.it



NORMATIVA VIGENTE

Le direttive C.E.E. 89/656 e 89/686 regolano l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), comprese le calzature di sicurezza e da lavoro.

I PARAMETRI PER LE CALZATURE SONO:

EN ISO 20345: 2011 - EN ISO 20345: 2022 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature di sicurezza, con puntale resistente a 200 J.

EN ISO 20347: 2012 - EN ISO 20347: 2022 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature da lavoro, senza puntale.

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:

SRA: resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle con ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (NaLS)

SRB: resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerina

SRC/SR: SRA + SRB.

CODICI PER CALZATURE DI SICUREZZA:

SB: le calzature hanno tutti i requisiti di base

S1: SB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone

S2: S1 + penetrazione ed assorbimento di acqua

CODICI PER CALZATURE DA LAVORO:

OB: le calzature hanno tutti i requisiti di base

O1: OB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone.

CODICI DI REQUISITI AGGIUNTIVI:

E: assorbimento di energia nel tallone

FO: suola resistente agli idrocarburi

A: antistatica.

LEGISLATION

E.U. directives 89/656 and 89/686 regulate the use of personal protective equipment, including safety and occupational footwear.

THE STANDARDS FOR FOOTWEAR ARE:

EN ISO 20345: 2011 - EN ISO 20345: 2022 basic and additional requirements for safety footwear, with toecap 200 J.

EN ISO 20347: 2012 - EN ISO 20347: 2022 basic and additional requirements for occupational footwear, no toecap.

REQUIREMENTS FOR SLIP RESISTANCE:

SRA: slip resistance on a ceramic floor with Lauryl Sodium sulfate solution (NaLS)

SRB: slip resistance on a steel floor with glycerine

SRC/SR: SRA + SRB

CODES FOR SAFETY FOOTWEAR:

SB: footwear respond to all basic requirements

S1: SB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region

S2: S1 + water penetration and absorption

CODES FOR OCCUPATIONAL FOOTWEAR:

OB: footwear respond to all basic requirements

O1: OB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region.

CODES FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS:

E: energy absorption in the seat region

FO: sole resistant to hydrocarbons

A: Antistatic.

Icone / Icons



Microfibra
Microfibre



Cinturino mobile
Folding heel strap



Resistente all'acqua
Water resistant




Traspirante
Breathable




Suola antiscivolo
Slip resistant sole



Lavaggio a mano
Hand wash




Lavabile a 30 °C
Washable at 30 °C



Lavabile a 40 °C
Washable at 40 °C



Lavabile a 134 °C
Washable at 134°C



Antistatico
Antistatic



Confortevole e
super leggera
Comfortable and light



Resistente agli
idrocarburi
Fuel oil resistant



Assorbimento energia
al tallone
Energy absorption
at the seat region



Resistenza all'urto
a 200 J
Impact resistance
to 200 J



Resistente agli
oli/acidi
Oil/acid resistant

**112800S
(36 - 47)**



Memory Foam




Massima protezione delle articolazioni
Maximum joint protection



Recupero
Recovery

Assorbimento
Shock absorption

Memoria
Memory



Schiuma ad alta densità
High density foam

Tessuto 100% traspirante
100% breathable fabric

Le patologie più comuni dovute alla scelta di una calzatura inadeguata sono:

Artrosi, artriti alle ginocchia, tendiniti, dita a martello, varici, nervi del piede infiammati.

Grazie all'utilizzo delle nostre calzature si hanno i seguenti benefici:

- Protezione del piede
- Riduzione del dolore alla schiena e ai piedi
- Protezione delle ginocchia

Some diseases caused by inadequate footwear:

Arthrosis, arthritis in the knees, tendinitis, hammer toes, varicose veins, inflamed nerves in the feet.

Thanks to our shoes you will have the following benefits:

- Foot protection
- Reduction of backache and foot pain
- Knees protection



**DERBY UNISEX EXTRALIGHT
CON PUNTALE**



**112761
DERBY EXTRALIGHT
CON PUNTALE
NERO S2 SR
(36 - 47)**



Superleggera e confortevole
Ultralight and comfortable



Puntale in acciaio
Steel toecap

Tallone con grande
assorbimento di energia
ad effetto defaticante
*High energy absorption
with anti-fatigue effect*

Suola antiscivolo
Slip resistant sole




Esiste una chiara relazione
tra il mal di schiena
e i nostri piedi.
Isacco ti dà la soluzione...

*There is a clear relationship
between backache
and our feet.
Isacco gives you the solution...*



Suola in EVA-gomma antiscivolo
Slip resistant EVA-rubber sole

**Memory
Foam**



Le più leggere del mercato con un puntale che resiste a pressioni di 200 J (1500 kg)
The lightest shoes on the market with toecap resistant to pressures of 200 J (1500 kg)

Tallone imbottito e protetto
Padded and protected heel



**SUE101
STABIL NERO
(36 - 46)**



Rinforzo (Alluminio)
Reinforcement (Aluminium)

1.500 KG

Tallone ampio
per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Interno in CoolTech per mantenere
il piede asciutto
CoolTech interior to keep the foot dry



MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera interna in Poliestere
Suola incollata di NBR

MATERIALS

X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
Inner polyester lining
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,
Regolamento UE 2016/425,
Categoria II, Requisiti S1 + SR
EN ISO 20345:2022.
Protezione S1 + SR

CE CERTIFICATE,
UE Regulation 2016/425,
Category II. Requirement -
EN ISO 20345:2022.
Protection level S1 + SR





Le più leggere del mercato con un puntale che resiste a pressioni di 200 J (1500 kg)
The lightest shoes on the market with toecap resistant to pressures of 200 J (1500 kg)

Tallone imbottito e protetto
Padded and protected heel

**SUE112
STABIL GRIGIO
(36 - 46)**



Rinforzo (Alluminio)
Reinforcement (Aluminium)

1.500 KG



Tallone ampio
per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Interno in CoolTech per mantenere
il piede asciutto
CoolTech interior to keep the foot dry



MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera interna in Poliestere
Suola incollata di NBR

MATERIALS

X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
Inner polyester lining
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,
Regolamento UE 2016/425,
Categoria II, Requisiti S1 + SR
EN ISO 20345:2022.
Protezione S1 + SR

CE CERTIFICATE,
UE Regulation 2016/425,
Category II. Requirement -
EN ISO 20345:2022.
Protection level S1 + SR



Talmente leggere
che ti fanno volare




*So light that
they make you fly*



SUE042
BLU
(36 - 46)



SUE040
BIANCO
(36 - 46)



Fodera in CoolTech per mantenere
il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry



**SUE041
NERO
(36 - 46)**

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Tallone ampio
per migliorare la stabilità
*Wide heel
to improve stability*

Grande assorbimento di energia
High energy absorption

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole



Suola in gomma antiscivolo
che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole




MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera in Poliestere
Suola incollata di NBR

MATERIALS

Latex Free X-Cell™ Eva polymer
Microfiber upper
Polyester lining
NBR glued sole



CERTIFICATO CE,
Regolamento UE 2016/425

CE CERTIFICATE,
UE Regulation 2016/425

La fodera interna con tecnologia CoolTech™ regola l'umidità interna della calzatura
The inner lining with CoolTech™ technology regulates the internal moisture of the shoe

NEW

**SUE081
VINTER NERO
(36 - 46)**



Il tessuto esterno in nylon offre eccellenti proprietà idrorepellenti
The external nylon fabric offers excellent water-repellent properties

Suola ultraleggera in EVA con soletta in schiuma ad alta densità che garantisce un'ammortizzazione perfetta ad ogni passo
Ultra-light EVA sole with high-density foam insole that offers perfect cushioning at every step

La punta rinforzata in TPU offre maggiore durata e protezione
The reinforced TPU toe cap provides increased durability and protection



Antiscivolo su piastrelle con acqua e detersivo come lubrificante, così come su piastrelle con glicerina, secondo la norma EN ISO 20347:2022.

Slip-resistant on tiles with water and detergent as lubricant, as well as on tiles with glycerin, according to EN ISO 20347:2022.

MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in nylon idrorepellente
Suola incollata di NBR

MATERIALS

*X-Cell™ Eva polymer without latex
Water-repellent nylon upper
NBR glued sole*

Regolamento (UE) 2016/425
Marcatura CE, Categoria I
EN ISO 20347:2022

*Regulation (EU) 2016/425
CE Marking, Category I
EN ISO 20347:2022*



**SCARPA ANTISCIVOLO
KLAR**



**SUE033
KLAR BIANCO
(36 - 46)**

Elemento imbottito per migliorare il confort
Padded element for greater comfort

Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto
Technical fabric that keeps the foot fresh.



Microfibra con tecnologia DRY FIT,
traspirante e previene
l'assorbimento dei liquidi
*Microfibre with DRY FIT technology,
breathable and prevent
liquid absorbtion*

Tallone ampio
per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Chiusura con lacci regolabili con tecnologia Lace Stoppers
Adjustable lace fastening with Lace Stoppers technology



MATERIALI


X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Suola incollata di NBR

MATERIALS

X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
NBR glued sole

CERTIFICATO CE,
Regolamento UE 2016/425

CE CERTIFICATE,
UE Regulation 2016/425



Certificato EN ISO 20347:2022 + 01 SR Certified

Elemento imbottito per migliorare il confort
Padded element for greater comfort

**SUE031
NATT NERO
(36 - 46)**

Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto
Technical fabric that keeps the foot fresh.

Microfibra con tecnologia DRY FIT,
traspirante e previene
l'assorbimento dei liquidi
*Microfibre with DRY FIT technology,
breathable and prevent
liquid absorption*



Tallone ampio
per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Chiusura con lacci regolabili con tecnologia Lace Stoppers
Adjustable lace fastening with Lace Stoppers technology



MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Regolamento UE 2016/425

MATERIALS


X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
NBR glued sole

CE CERTIFICATE,
UE Regulation 2016/425



Certificato EN ISO 20347:2022 + 01 SR Certified





Elemento imbottito per migliorare il comfort
Padded element for greater comfort

Tessuto supertraspirante
Super Breathable fabric

Tessuto elastico
Elastic fabric



SUE071
LATT NERO
(36 - 46)

Tallone ampio per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole



MATERIALI


X-Cell™ polimero di Eva senza latex
 Tomaia in microfibra
 Suola incollata di NBR

MATERIALS

X-Cell™ Eva polymer without latex
 Microfiber upper
 NBR glued sole

CERTIFICATO CE,
 Regolamento UE 2016/425

CE CERTIFICATE,
 UE Regulation 2016/425



Certificato EN ISO 20347:2012 Certified



SUE071



TRASPIRANTE
Breathable

DONNA - MOCASSINO BLOM ANTISCIVOLO



NEW

**SUE131
MOCASSINO
BLOM
NERO (36 - 41)**



Suola antiscivolo
Slip resistant sole



CE CERTIFICATE
Regulation (EU) 2016/425

EN ISO 20347:2022 +O1 SR Certified



UNISEX - KING EXTRALIGHT ANTISCIVOLO




Superleggera e confortevole
Ultralight and comfortable



**112721
KING ANTISCIVOLO
EXTRALIGHT
TRASPIRANTE
NERO O2 SR
(36 - 47)**



Suola in EVA-gomma antiscivolo
Slip resistant EVA-rubber sole



Suola antiscivolo
Slip resistant sole



EN ISO 20347:2022

Inserto imbottito per migliorare il comfort
Padded element for greater comfort

NEW

**SUE121
SKOG NERO
(40 - 46)**



Tessuto tecnico per mantenere il piede asciutto
Technical fabric to keep your foot dry

Microfibra con tecnologia DRY FIT,
traspirante e impermeabile
*Microfibre with DRY FIT, breathable
and waterproof technology*

Tallone ampio
per migliorare la stabilità
*Wide heel
to improve stability*

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Chiusura con lacci regolabili Lace Stoppers
Adjustable laces fastening with Lace Stoppers technology



MATERIALI
X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Suola incollata di NBR

MATERIALS
X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
NBR glued sole

Regolamento UE 2016/425
CERTIFICATO CE, categoria I

Regulation (EU) 2016/425
CE CERTIFICATE, Category I

Certificato EN ISO 20347:2022 + 01 SR Certified




**SCARPA CON LACCI
CON PUNTALE**



Puntale in acciaio
Steel toecap

112200
SCARPA CON LACCI BIANCO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47


Safety class S2 FO SR
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio
Steel toecap

112201
SCARPA CON LACCI NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class S2 FO SR
EN ISO 20345:2022



112100
SCARPA SENZA LACCI BIANCO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio
Steel toecap



Safety class S2 FO SR
EN ISO 20345:2022

112400
SCARPA SENZA LACCI NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio
Steel toecap



Safety class S2 FO SR
EN ISO 20345:2022

ZOCCOLO CON PUNTALE

isacco



Puntale in acciaio
Steel toecap

112050
ZOCCOLO CON PUNTALE BIANCO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A FO SR
EN ISO 20345:2022



Puntale in acciaio
Steel toecap

112051
ZOCCOLO CON PUNTALE NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A FO SR
EN ISO 20345:2022



Le più leggere del mercato con un puntale resistente a 200 J (1500 kg)
The lightest shoes on the market with toecap resistant to 200 J (1500 kg)

Tallone
protetto
*Protected
heel*



**SUE021
NERO
(36 - 46)**



Puntale
(fibra di
carbonio e
vetro)
*Toecap (carbon
fiber, fiberglass)*

Suola in gomma antiscivolo
che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole



**SUE020
BIANCO
(36 - 46)**



Puntale
(fibra di
carbonio e
vetro)
*Toecap (carbon
fiber, fiberglass)*

Soletta imbottita estraibile
Removable padded insole



MATERIALI

Puntale (fibra di carbonio, fibra di vetro)
X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Suola incollata di NBR

Certificato CE, Regolamento UE 2016/425,
EN ISO 20345:2011

MATERIALS

Toecap (carbon fiber, fiberglass)
X-Cell™ Eva polymer without latex.
NBR glued sole.

CE CERTIFICATE, UE Regulation 2016/425,
EN ISO 20345:2011







**SUE007
LIV
(36 - 41)**



**SUE005
SYSTER
(36 - 45)**

Grande
assorbimento
di energia
Great energy absorption

Fori di ventilazione che evitano l'infiltrazione dei liquidi
Ventilation holes. They prevent infiltration of liquids

Suola antiscivolo che
non lascia impronte
*Non-slip rubber sole that
leaves no footprint*



MATERIALI

Materiali composti da X-Cell™
(Polimero di Eva senza latex) e TPU

CERTIFICATO CE,
Regolamento UE 2016/425

MATERIALS

Material composed of X-Cell™ Polymer
of Eva without latex and TPU

CE CERTIFICATE,
UE Regulation 2016/425



INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL
INSTITUTE
EN ISO 20347:2012




**SUE001
NERO
(36 - 46)**



**SUE004
VERDE
(36 - 45)**



**SUE006
AZZURRO
(36 - 45)**





**SUE000
BIANCO
(36 - 46)**

Grande
assorbimento di
energia
*Great energy
absorption*

Fori di ventilazione che evitano l'infiltrazione dei liquidi
Ventilation holes. They prevent infiltration of liquids



Suola che non
lascia impronte
*Non-slip sole
that leaves no footprint*

MATERIALI

Materiale composto da X-Cell™
Polimero di Eva senza latex e TPU

CERTIFICATO CE,
Regolamento UE 2016/425

MATERIALS

Material composed of X-Cell™ Polymer
of Eva without latex and TPU

CE CERTIFICATE,
UE Regulation 2016/425



INESCOP

FOOTWEAR TECHNOLOGICAL
INSTITUTE
ISO 20347:2012





112600
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BIANCO
[34-35] • [36-37] • [38-39]
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class
OB A E SRC
EN ISO
20347:2012



112601
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE NERO
[34-35] • [36-37] • [38-39]
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class
OB A E SRC
EN ISO
20347:2012



112604
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE VERDE
[34-35] • [36-37] • [38-39]
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class
OB A E SRC
EN ISO
20347:2012



112606
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BLU
[34-35] • [36-37] • [38-39]
[40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class
OB A E SRC
EN ISO
20347:2012



ZOCCOLO ANTISCIVOLO



112000
ZOCCOLO ANTISCIVOLO CE
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Safety class OB E SRC
EN ISO 20347:2022

ZOCCOLO LIGHT

112010
ZOCCOLO DONNA LIGHT
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
112020
ZOCCOLO UOMO LIGHT
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Safety class OB E SRC
EN ISO 20347:2022



**SCEGLI TRA 8 CATALOGHI ISACCO,
LI PUOI TROVARE SUL SITO WWW.ISACCO.IT**

**CHOOSE AMONG 8 ISACCO CATALOGUES,
YOU CAN FIND THEM ON THE WEBSITE WWW.ISACCO.IT**



 **Isacco, la più grande scelta di divise in Europa in pronta consegna, dal 1992**

 **Isacco, the widest range of uniforms in Europe always ready for delivery since 1992**

 **Isacco, Europas größte Auswahl an Berufsbekleidung immer alles auf Lager seit 1992**

 **Isacco, le plus grand choix de tenues professionnelles en Europe prêtes en magasin depuis 1992**

 **Isacco, la mayor colección de uniformes en Europa con servicio rapido desde 1992**



ISACCO srl Abbigliamento Professionale

Via Cesare Battisti, snc

24064 Grumello del Monte (Bg) ITALY

Tel +39.035.449.1198 - Fax +39.035.449.1199

www.isacco.it info@isacco.it

www.camicidivise.com

www.facebook.com/isaccoabbigliamento